

DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACIÓN

EVENTO:			
FECHA:			
LUGAR:			
DIRECCIÓN:			
GEOREFERENCIACIÓN:			
EMPRESA ORGANIZADORA:			
REPRESENTANTE LEGAL:			

PRELIMINARES DE LA FICHA TÉCNICA DE COCHES DE MADERA

REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LOS COCHES DE MADERA

Dimensiones				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Largo:	<input type="text"/>	m	Ancho:	<input type="text"/>	m	Diám. Rueda	<input type="text"/>	m	
Peso:	<input type="text"/>	Kg	Material :	<input type="text"/>	Otros:	<input type="text"/>			
Contará con dos ejes delantero y posterior que serán de madera. En la punta del eje con un diámetro de 4cm y de un área rectangular de 10x5cm.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Cuatro ruedas de madera (26 cm de diámetro) con banda de rodadura de caucho. Las ruedas serán sujetas tanto para el eje delantero y posterior a través de arandelas de seguridad y perno tipo colepato.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
4 Bocines que serán lubricados con grasa para vehículos para el movimiento de rotación; el bocín debe estar sujeto a la rueda de madera a través de un perno prisionero.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Volante, que debe ser recubierto con material acolchonado en lo que corresponde al perímetro de este.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
El volante está conectado a un eje principal metálico que estará sujeto al mecanismo de dirección (también metálico) en el eje delantero de la dirección. Adicional debe tener el eje una base de apoyo (de madera) para que el volante pueda mantener su alineamiento.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
La base del coche deberá estar sujeta al eje delantero a través de un perno con holgura que le permitirá tener el accionamiento de pivote para producir el movimiento izquierda-derecha del coche.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Dos pedaleras laterales-frontales; donde se ubicarán los pies del conductor, y deben tener material antideslizante.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Asiento con espaldar ergonómico y acolchonado, toda la estructura debe tener regulación sobre rieles para varias posiciones (adentre y atrás).				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>
Un cinturón de seguridad de dos puntos de sujeción, mismo que será anclado en la parte posterior del asiento tanto a la izquierda como a la derecha sobre la base del coche de madera. Se debe utilizar pernos para el anclaje. El material utilizado tanto en la cinta como en el broche del cinturón debe ser el que se utiliza en los automóviles, y debe tener regulación.				SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>

En la parte posterior del coche deberá existir un elemento de madera que esté conectado a las protecciones laterales del coche a través de tornillos, y a su vez las protecciones laterales y posterior deben ser anclados a la base del coche a través de tornillos.

SI NO N/A

El sistema de frenada será a través de una palanca lateral acolchonada a lado derecho que estará conectará a un mecanismo de accionamiento simultaneo sobre las dos ruedas posteriores. Las zapatas de frenado deberán ser de caucho. Todo el mecanismo de frenado estar ubicado en la parte posterior bajo la base del coche y deberá ser de metal.

SI NO N/A

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PILOTO

Casco integral con visor de acuerdo a la edad del piloto.

SI NO N/A

Protección rígida de tórax y espalda con regulaciones de velcrom hacia el cuerpo del piloto

SI NO N/A

Rodilleras rígidas con protección rígida de tibia.

SI NO N/A

Coderas rígidas con protección de antebrazos.

SI NO N/A

Guantes de cuero con tallaje de acuerdo al rango de edad del piloto.

SI NO N/A

Bota de cuero con caña alta y suela de caucho.

SI NO N/A

RESTRICCIONES A LOS COCHES

Prohibidos rodamientos.

SI NO N/A

El piloto no podrá utilizar pantalones cortos ni camisetas con mangas cortas. No deberá el piloto tener piel desnuda expuesta.

SI NO N/A

Revisado por: _____

Presentado por: _____

Fecha de inspección _____

APROBADO: SI NO

