



PLANTA INSTALACIÓN EN CUBIERTA
 NIVEL +10.30
 Esc.1: 75

SIMBOLOGÍA SANITARIA.

● Tragante de piso

LEYENDA SANITARIA.

VG Ventilación general
 TP Tragante de piso.
 BF Bajante fecal
 BP Bajante pluvial

NOTAS SANITARIAS.

- Los diámetros de las tuberías están expresadas en milímetros. y las acotaciones en metros.
- Las tuberías y las piezas de conexión serán de PVC sanitario a encolar. Las tuberías serán llenadas completamente de agua, durante 24 horas y posteriormente serán inspeccionadas todas las juntas y tubos para así poder detectar cualquier fuga sanitaria o desperfecto de los tubos o pieza de conexión.
- Los bajante fecales y pluviales que bajan por falsas columnas se conectan a la red principal de cada ramal.
- El detalle de remate de ventilación aparece en las plantas sanitarias.

 <p>TORREFUERTE ingeniería estructural</p> <p><small>PASADIZO PRAGA 85-18 Y AV. INTEROCEANICA, CUMBAYA - ECUADOR TELF: 2940-290</small></p>	
<p>PROFESIONAL RESPONSABLE Y COLABORADOR</p>	
<p>ING. YUNIER PUPO LEYVA <small>C.I.: 096024266-7. N.R.SENESCYT: 8762R-15-52305</small></p>	<p>ING. JOSE D. POVEDA H., MS.c. <small>N.R. SENESCYT 1027-13-1188607 RAET: 518784</small></p>
<p>PROPIETARIOS</p>	
<p>SR.FERNANDO ROMMEL POLO_ELMIR <small>C.I.0601564842</small></p>	
<p>INFORMACIÓN DEL PROYECTO</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO: POLMIR_PLAZA</p> <p>CLAVE CATASTRAL: 10415-03-001 <small>NÚMERO DE PREDIO: 115519</small></p> <p>CUMBAYA UBICACIÓN:</p>	<p>INFORMACIÓN DEL PLANO</p> <p>CONTENIDO: PLANTA_INSTALACIÓN_CUBIERTA NIVEL+10.30</p> <p>ESCALA: INDICADA <small>ARCHIVO: V201-2020</small></p> <p>FECHA: 29.3.2021</p>

Este estudio es propiedad de Torre Fuerte y no puede ser copiado o reproducido, del todo o en parte, sin la aprobación de la empresa.