

Memorando Nro. GADDMQ-STHV-DMC-UEV-2022-0093-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

PARA: Sr. Arq. Mauricio Ernesto Marín Echeverría
Director Metropolitano de Políticas y Planeamiento del Suelo
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA -
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE POLÍTICAS Y
PLANEAMIENTO DEL SUELO

ASUNTO: Valor AIVAS- PUAE

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. STHV-DMPPS-2022-0038-M, en el que solicitan el Valor del AIVA urbana o AIVAR especial emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro, extraído de la Ordenanza Metropolitana vigente que contiene el Plano del Valor del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito para el Bienio 2022-2023, de los predios No. 253896, 5146822, 5149251 y 104444, de los Proyectos Urbanos Arquitectónicos Especiales PUAE CARRETAS, PUAE BOOP DEL ECUADOR Y PRINTOPAC, PUAE SAN JOSE respectivamente.

En respuesta a lo solicitado le informamos que, se adjunta el informe técnico STHV-DMC-UEV-2022-090, de la Unidad de Estudios y Valoración.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Ramiro Nuñez Moya
JEFE DE UNIDAD DE ESTUDIOS Y VALORACION - FUNCIONARIO
DIRECTIVO 7, SUBROGANTE
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN
METROPOLITANA DE CATASTRO - UNIDAD DE ESTUDIOS Y
VALORACIÓN

Memorando Nro. GADDMQ-STHV-DMC-UEV-2022-0093-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

Referencias:

- STHV-DMPPS-2022-0038-M

Anexos:

- PEDIDO DE RECIBO SEGUNDA ETAPA (1).docx
- gaddmq-sthv-dmc-uev-2021-1091-m (respuesta SAN JOSE).pdf
- GADDMQ-STHV-DMC-UEV-2021-1221-M (solicitud valor CARRETAS).pdf
- STHV-DMPPS-2021-0233-M. (solicitud valor BOOP PRINTOPAC).pdf
- STHV-DMPPS-2021-0489-M (valor PUAE San Jose aclaratoria).pdf
- informe_técnico_no._dmc-uev-2022-090-signed.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Carlos Mauricio Felix Arias	cmfa	STHV-DMC-UEV	2022-02-03	
Revisado por: Carlos Ramiro Nuñez Moya	crmm	STHV-DMC-UEV	2022-02-03	
Aprobado por: Carlos Ramiro Nuñez Moya	crmm	STHV-DMC-UEV	2022-02-04	

