

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITE

///RUC: 1760003410001

Parroquia:

QUITUMBE

COMPROBANTE DE INGRESO

Comprobante: 36151701 Identificación: 1704406279 Cliente: WASHINGTON BORJA

Dirección: SN

Descripción:

Barrio:

Certificados Comprobante de Ingreso:36151701 Fecha Transacción: 2022-08-01

Concepto:

INSPECCIONES TECNIC \$ 4.00

4.00 Total \$: Forma de Pago: VAL EFE \$4.00

Cajero: Andrea Dayana

Nº 0208680

Let. Casa: Placa:





APROBACIÓN -REGULARIZACIÓN Y/O MODIFICATORIA DE TRAZADO VIAL

DESCRIPCIÓN:

Aplica para vías locales, peatonales, escalinatas y además las vías colectoras rurales, según la normativa del Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito para el sistema vial.

Las aprobaciones de trazado vial, se acogen a los casos en que la/s via/s de determinado sector, no dispongan de un informe de Concejo Metropolitano y/o Resolución de Concejo, que ratifique la aprobación.

Las modificatorias de trazado vial, se acogen a los casos en que la/s vía/s de determinado sector; aprobadas previamente, no se ajusten a la realidad del nivel de consolidación o presenten conflictos con la topografía de determinado sector.

Las vías locales motivo de aprobación, son aquellas vías locales principales que colindan y dan acceso a los lotes de determinado sector. En caso de necesitar aprobar vías en el interior de la superficie de lotes privados, proceder con la aprobación de fraccionamiento, subdivisión y/o asentamiento humano en la entidad municipal competente; se ratifica que no es competencia de la Unidad de Territorio y Vivienda aprobar vías dentro de la superficie interna de lotes privados

REQUISITOS:

- Solicitud de aprobación, regularización y/o modificatoria de trazado vial dirigido a él o la Sr.(a) Administrador(a).
- 2. Tasa de Inspección
- 3. Informe de Regularización Metropolitana IRM (línea de fábrica); no de consulta y actualizado; de cualquier predio frentista a la calle solicitada
- 4. 2 puntos GPS de precisión con sus respectivas monografías en coordenadas datum WGS-84 corregido Quito Zona 17, sistema de referencia espacial Distrito Metropolitano de Quito Sires-DMQ
- 5. En caso de modificatoria, presentar la copia del plano de barrio y/o fraccionamiento aprobado con los correspondientes sellos, donde conste la sección previa de la vía a modificarse.
- 6. Llenar este formulario y adjuntarlo al expediente de solicitud.

DATOS DE SOLICITUD:

Nombre Solicitante	WASHINGTON BORTA LUTTO	No. de predio	105211
Cedula de identidad	1704406279	Parroquia	TURUBAMBA
Dirección (Calles)	PEORD VICENTE MALDUNARD Y CALLE K	Barrio/Sector	S. ZVAN TURUBAMBI
Correo electrónico	emersonva10 yahoo.es	Telėfono	0992597234

Nota 1: La omisión de cualquier requisito, será motivo de devolución del expediente hasta que sea subsanado.

Nota 2: Las monografías de los puntos GPS, permiten tener la adecuada precisión en el levantamiento topográfico que realizará la Unidad; evitado posibles errores de implantación topográfica que afecte a terceros







Quito, 1 de Agosto del 2022

Señor Arquitecto
Juan Guerrero Camposano
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE
De mis consideraciones:

Yo, Señor Washington Efraín Borja Cuito, como propietario del predio ubicado en la Avenida Pedro Vicente Maldonado y calle K (S59D), sector Turubamba, cuyo número de predio es el 105211; me permito exponer y solicitar a Usted, comedidamente lo siguiente:

En base al oficio Nro. GADDMQ-AZQ-2022-1621-O y en la respuesta Informe de Replanteo Vial con código AZQ-DGT-UTV-IRV-2022-077 y que fuera ratificada en atención al documento Nro. GADDMQ-AZQ-RD-2022-3172-E con respuesta código AZQ-DGT-UTV-DOC-2022-046 de fecha 14 de julio 2022 por parte de la Administración Zonal Quitumbe, a mi solicitud inicial de replanteo vial (observación que consta en el IRM).

Por lo expuesto y siguiendo la recomendación dada por la Unidad de Territorio y Vivienda de la Administración Zonal Quitumbe, solicito iniciar el proceso de aprobación vial de la calle "K" (S59D); para lo cual, adjunto los requisitos correspondientes.

Así mismo, autorizo por medio de la presente al Lcdo. Nelson Emerson Vásconez Proaño, portador de la cédula de ciudadanía No. 171073499-5 y cuyo contacto telefónico es 0992597234 y correo electrónico, emersonva1@yahoo.es; para que, a mi nombre, realice todas las gestiones pertinentes para dicho efecto.

Por la pronta y favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.,

C.C.170440627-9



INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito



Fecha: 2022-02-25 16:26

No. 761974

'INFORMACIÓN PREDIAL EN UNIPROPIEDAD

DATOS DEL TITULAR DE DO	OMINIO
C.C./R.U.C:	1704406279

BORJA CUITO WASHINGTON EFRAIN Nombre o razón social: **DATOS DEL PREDIO**

Número de predio: 105211

170101321039046000 Geo clave: Clave catastral anterior: 33408 03 001 000 000 000 NO

En derechos y acciones: AREAS DE CONSTRUCCIÓN

Área de construcción cubierta: 0.00 m2 Área de construcción abierta: 0.00 m2 Área bruta total de construcción: 0.00 m2

DATOS DEL LOTE

9000.00 m2 Área según escritura: 8382.65 m2 Área gráfica: 185.74 m Frente total:

10.00 % = 900.00 m2 [SU] Máximo ETAM permitido:

Zona Metropolitana: QUITUMBE Parroquia: TURUBAMBA

S.JUAN TURUBAMBA Barrio/Sector:

Administración Zonal Quitumbe Dependencia administrativa:

Aplica a incremento de pisos:



VIAS

Fuente	Nombre	Ancho (m)	Referencia	Nomenciatura
SIREC-Q	PEDRO V. MALDONADO	28	14 m del eje	EJE LONG
IRM	CALLE K (S59D)	10	5 m del eje	

REGULACIONES

ZONIFICACIÓN

Zona: A10 (A604-50) Lote mínimo: 600 m2 Frente mínimo: 15 m

COS total: 200 %

COS en planta baja: 50 %

Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada

PISOS

Altura: 16 m

Número de pisos: 4

RETIROS

Frontal: 5 m Lateral: 3 m

Posterior: 3 m Entre bloques: 6 m

Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano

Uso de suelo: (M) Múltiple

AFECTACIONES/PROTECCIONES Tipo

Derecho de vía

Retiro (m)

Factibilidad de servicios básicos: SI

Observación

OBSERVACIONES

Descripción

AFECTACION VIAL CALLE "K" (\$59D); SOLICITAR REPLANTEO E INFORME DE AFECTACION AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE./ RADIO DE CURVATURA DE DISEÑO VIAL ENTRE "AV. PEDRO VICENTE MALDONADO" Y CALLE "K" (\$59D) DE 10.00 M./

Previo a iniciar cualquier proceso de edificación o habilitación del suelo, procederá con la regularización de excedentes o diferencias de áreas del lote en la Administración Zonal respectiva, conforme lo establece el CÓDIGO MUNICIPAL, TITULO II.

NOTAS

sd

- Los datos aquí representados están referidos al Plan de Uso y Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación complementarios, vigentes en el DMQ.
- * Esta información consta en los archivos catastrales del MDMDQ. Si existe algún error acercarse a las unidades desconcentradas de Catastro de la Administración Zonal correspondiente para la actualización y corrección respectiva.
- Este informe no representa título legal alguno que perjudique a terceros.
- Este informe no autoriza ningún trabajo de construcción o división de lotes, tampoco autoriza el funcionamiento de actividad alguna.

- "ETAM" es el "Error Técnico Aceptable de Medición", expresado en porcentaje y m2, que se acepta entre el área establecida en el Titulo de Propiedad (escritura), y la superficie del lote de terreno proveniente de la medición realizada por el MDMQ, dentro del proceso de regularización de excedentes y diferencias de superficies, conforme lo establecido en el Artículo 481.1 del COOTAD; y, a la Ordenanza Metropolitana 0126 sancionada el 19 de julio de 2016.
- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del suelo o actividad, se deberá obtener el IRM respectivo en la administración zonal correspondiente.
- Este informe tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUOS.
- Para la habilitación de suelo y edificación los lotes ubicados en área rural solicitará a la EPMAPS factibilidad de servicios de agua potable y
 alcantarillado.





Sr. Montalvo Ramiro

Administración Zonal Quitumbe

Municipio del Distrito Metropolitano da Quito
 Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda
 2011 + 2022

Dirección: Av. Quitumbe Ñan, Conj.


Guayanay, Local A1. Teléfono: 0983339145/ 3 812 024

MONOGRAFIAS DE PUNTOS GPS DE CONTROL

BARRIO SAN JUAN DE TURUBAMBA

PARROQUIA TURUBAMBA

TRAZADO VIAL DE LA CALLE





FECHA DE TOMA DE PUNTOS: 25 de Marzo del 2022

Dirección: Av. Quitumbe Ñan, Conj. Guayanay, Local Al. Teléfono: 0983339145/ 3 812 024

MONOGRAFÍA POSICIONAMIENTO GPS

PROYECTO:	PARROQUIA: .	SECTOR/BARRIO:	VERTICE:
TRAZADO VIAL	TURUBAMBA	SAN JUAN DE	GPS-1
		TURUBAMBA	

COORDENADAS TM OUITO WGS84

ESTE:	NORTE:	ALTURA ORTOMÉTRICA:
494589.862 m	9961957.300 m	3055.043 m

CROQUIS:

FOTOS:





UBICACION:

El punto está ubicado junto a una tapa de alcantarillado en la Calle S59D.

VIA DE ACCESO:

Por la Av. Pedro Vicente Maldonado en sentido N-S se avanza hasta el Terminal Ecovía Guamaní, continuando por una cuadra más en el mismo sentido hasta alcanzar la Calle S59 donde se toma el desvío hacia la izquierda hacia la Calle Graciela Escudero y nuevamente hacia la izquierda hasta la Calle S59D donde avanzamos hasta el final de la Calle donde se interseca nuevamente con la Av. Pedro Vicente Maldonado.


MONUMENTACION:

El punto está situado sobre un tornillo de acero en sitio, enmarcado en color rojo.

ING. LAURA LOPEZ

WASHINGTON EFRAIN

LAURA ERNESTINA LOPEZ PAREDES Firmado digitalmente por LAURA ERNESTINA LOPEZ PAREDES Fecha: 2022.04.05 13:01:20 -05'00'





FECHA DE TOMA DE PUNTOS: 25 de Marzo del 2022

Dirección: Av. Quitumbe Ñan, Conj. Guayanay, Local A1. Teléfono: 0983339145/ 3 812 024

MONOGRAFÍA POSICIONAMIENTO GPS

PROYECTO:	PARROQUIA:	SECTOR/BARRIO:	VERTICE:
TRAZADO VIAL	TURUBAMBA	SAN JUAN DE	GPS-2
		TURUBAMBA	

COORDENADAS TM OUITO WGS84

COOLDEN TENT OF THE CO			
ESTE:	NORTE:	ALTURA ORTOMÉTRICA:	
494679.501 m	9961978.805 m	3048.113 m	

CROQUIS:

FOTOS:





UBICACION:

El punto está ubicado junto a una tapa de alcantarillado en la Calle S59D.

VIA DE ACCESO:

Por la Av. Pedro Vicente Maldonado en sentido N-S se avanza hasta el Terminal Ecovía Guamaní, continuando por una cuadra más en el mismo sentido hasta alcanzar la Calle S59 donde se toma el desvío hacia la izquierda hacia la Calle Graciela Escudero y nuevamente hacia la izquierda hasta la Calle S59D donde avanzamos hasta el final de la Calle donde se interseca nuevamente con la Av. Pedro Vicente Maldonado.

MONUMENTACION:

El punto está situado sobre un tornillo de acero en sitio, enmarcado en color rojo.

ING. LAURA LOPEZ

WASHINGTON EFRAIN

LAURA ERNESTIN digitalmente por LAURA ERNESTINA LOPEZ PAREDES A LOPEZ **PAREDES**

Firmado digitalmente por Fecha: 2022.04.05 13:01:49 -05'00'

