

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Dirección Metropolitana de Catastro




CÉDULA CATASTRAL EN UNIPROPIEDAD

DOC-CCR-04 2024/06/11 09:41

DATOS DEL TITULAR DE DOMINIO IMPLANTACIÓN DEL LOTE

C.C./R.U.C: 1701254839 TMQ 2024-06-11 V 7.0
Nombre o razón social: PILLAJO AMAGUANA JOSE FRANCISCO FLORENCIO

DATOS DEL PREDIO
Número de predio: 5063122
Estado: ACTIVO
Geo clave:
Clave catastral anterior: 302051600800000000
Año de construcción:
En derechos y acciones: NO
Destino económico: HABITACIONAL




ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN
Área de construcción cubierta: 0.00 m2
Área de construcción abierta: 0.00 m2
Área bruta total de construcción: 0.00 m2
Área de adicionales constructivos: 0.00 m2

AVALÚO CATASTRAL

Avalúo del terreno: \$ 26,981.76
Avalúo de construcciones: \$ 0.00
Avalúo de construcciones: \$ 0.00
Avalúo de adicionales: \$ 0.00
Avalúo de instalaciones: \$ 0.00
Avalúo total del bien inmueble: \$ 26,981.76

FOTOGRAFÍA DE LA FACHADA



DATOS DEL LOTE

Estado: ACTIVO
Clasificación del suelo: Suelo Rural
Clasificación del suelo SIREC-Q: RURAL
Área según escritura: 2,162.00 m2
Área según plano (lev.): 0.00 m2
Área gráfica (Sistema catastral): 2,097.11 m2
Área regularizada: NO
Frente total: 6.00 m
Máximo ETAM permitido: 10.00 % = 216.20 m2 [SR]
Área excedente (+): 0.00 m2
Área diferencia (-): -64.89 m2
Valoración especial: NO
Denominación de lote: 119
Dirección: S90 LA CRUZ - LOTE 119
Parroquia: CHILIBULO
Barrio/Sector: PROTEC. CHILIBUL
Dependencia administrativa: Administración Zonal Sur (Eloy Alfaro)

PROPIETARIO(S)

#	Nombre	C.C./RUC	%	Principal
1	PILLAJO AMAGUANA JOSE FRANCISCO FLORENCIO	1701254839	100	SI

NOTAS

DE LA CÉDULA CATASTRAL

Conforme a la Ley de Registro, es el Registrador de la Propiedad la autoridad competente para certificar sobre la propiedad de un predio. El catastro no reconoce propiedad, superficie, ni linderos, así como también no da ni quita derechos sobre la titularidad de bienes inmuebles, en tal virtud, no es procedente ni legal, que esta Cédula Catastral, por sí sola; sea utilizada para legalizar urbanizaciones, fraccionamientos, ni autoriza trabajo alguno en el bien inmueble.

En caso de copropiedad y derechos y acciones, la suma del porcentaje tiene que corresponder al 100% de la propiedad.

Verificada la información de este documento, y si los datos no concuerdan con la realidad física del inmueble, el administrado tiene la obligación de realizar la correspondiente actualización catastral del predio ante el responsable catastral del GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES Y DIFERENCIAS

Para los casos de regularización de superficies de terreno que se encuentran dentro del Error Técnico Aceptable de Medición-ETAM, el presente documento, siempre que conste con la firma de responsabilidad de la Autoridad Administrativa Competente o su delegado; (1) constituye el Acto Administrativo para la regularización del área de terreno en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, dejando a salvo el derecho de terceros que se crean perjudicados.

Conforme al Libro IV.1, Título II, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; El presente documento, constituye el Acto Administrativo para la regularización del área de terreno en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. El administrado declara y acepta bajo juramento, que los datos consignados en el mismo, son los que corresponden a la realidad física de su lote de terreno y que por lo tanto no afecta el derecho de terceros ni a bienes inmuebles municipales. El área de terreno que se regulariza es de 2097.11 m2.

CÉDULA CATASTRAL EN UNIPROPIEDAD

DOC-CCR-04

2024/06/11 09:41

NOTAS

'Art. 2243.- Error Técnico Aceptable de Medición - ETAM. - El Error Técnico Aceptable de Medición-ETAM estará dado en función de la superficie del lote de terreno proveniente de una nueva medición realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, o por el propietario del bien inmueble, la misma que al ser comparada con la superficie que consta en el título de dominio se constate que existe un excedente o diferencia de área de terreno. Para predios ubicados en suelo urbano del Distrito Metropolitano de Quito, se considerará el Error Técnico Aceptable de Medición-ETAM, en un porcentaje de hasta el 10% en más o en menos del área original que conste en el respectivo título de dominio.

Para inmuebles ubicados en zona rural se tendrá en cuenta el siguiente cálculo para determinar el

ETAM Rural:

De 1 m2. a 25.000 m2. el 10%

De 25.001 m2. en adelante el 5%"