



Diana Cruz Murillo
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMDL-2024-0690-O

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

Asunto: Convocatoria Inspección Técnica - Planta de Tratamiento Aguas Residuales - Empresa Pública Metropolitana de Rastro.

Señor Ingeniero
Santiago Fernando Sandoval Gallardo
Secretario de Ambiente
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Señor Ingeniero
Fausto Paulino Washima Tola
Gerente General
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO - GERENCIA GENERAL
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo. Por medio del presente en mi calidad de Concejala Metropolitana de Quito, tengo la responsabilidad ante la ciudadanía de cumplir acciones de fiscalización de conformidad al Art. 86 y Art. 88 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; por lo expuesto, tengo el agrado de invitar a usted a una Inspección Técnica, con el siguiente itinerario:

Tema: Planta de Tratamiento Aguas Residuales de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro.

Fecha: Viernes, 18 de octubre del 2024.

Hora: 09h00

Lugar: Empresa Pública Metropolitana de Rastro.

Ubicación:

<https://maps.google.com/maps?q=-0.31865939497947693%2C-78.56411743164062&z=17&hl=es>

Cabe indicar que, en caso de contar con un delegado, se sugiere que el funcionario tenga poder de decisión en la presente inspección técnica.

Segura de contar con su presencia, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Lizeth Cruz Murillo
CONCEJALA METROPOLITANA
DESPACHO CONCEJAL CRUZ MURILLO DIANA LIZETH



Diana Cruz Murillo
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMDL-2024-0690-O

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

Copia:

Señora Doctora
Libia Fernanda Rivas Ordóñez
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Magíster
Juan Martin Cabrera Drouet
Funcionario Directivo 9
DESPACHO CONCEJAL CRUZ MURILLO DIANA LIZETH

