



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SG-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: SEGUNDO CUSPA
 Fecha: 22-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	2	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	11	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

EST. INEQUITO.

Responsable de Inspección:

Nombre: Segundo CUSPA

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-WA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-WA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: CAIZA KIMBOA
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA DE MATERIALES

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TCH

Responsable de Inspección:

Nombre: CAIZA KIMBOA

Firma

[Firma] [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: DIEGO GUERRERO
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	12	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

DOUGLAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO
 Firma: [Firma] 132233

[Firma] RAMONDO M.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: Q-1
 Encargado: DIEGO GUERRERO
 Fecha: 13-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	2	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

JOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO
 Firma: [Firma] 132233

ARMANDO H
[Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: Ch-1
 Encargado: MARCO VIZUETE
 Fecha: 23-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

Item	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

LABRADOR

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

MARCO VIZUETE

ARMANDO M.



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: ANGEL JARAMILLO
Fecha: 23/02/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>2</u>	<u>23Kg</u>
2 Guaipes	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>10</u>	
4 Costales	<u>10</u>	
5 Paños absorbentes	<u>10</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VACA

Firma: Juan Vaca

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 25/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: FAUSTO SUAVINA
 Fecha: 22-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	3	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	3	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

EST. BUENO.

Responsable de Inspección:

Nombre: FAUSTO SUAVINA

Firma: [Firma]

ARTURO M.

[Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CH*
Encargado: *Roberto TIVARZA*
Fecha: *22/02/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Implementación punto de Obra Alameda*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	23Kg
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
8 Mascarilla	—	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN VACA*

Firma: *Juan Vaca*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev : A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: GM
Encargado: Vladimir Pileovan
Fecha:

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: GM

Firma 

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: JET GROUP
Encargado: MILTON CAJED
Fecha:

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3 Kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: GULLOTUNJA LUNA
 Fecha: 04-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>1</u>	
2 Guaipes	<u>5</u>	
3 Fundas Rojas	<u>1</u>	<u>PAQ.</u>
4 Costales	<u>3</u>	
5 Paños absorbentes	<u>0</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>0</u>	
10 Escoba	<u>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: GULLOTUNJA LUNA

Firma

[Firma]

ARMANDO M.
[Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.
Encargado: JOSE URRAS.
Fecha: 04-03-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO TBH.

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3.	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	04	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBH. CONTRA SOBEDA.

Responsable de Inspección:

Nombre: x ARMANDO M.

Firma x



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC

Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: DIEGO GUERRERO
Fecha: 04-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	-	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Guerrero

Firma: [Firma]

[Firma]

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: DIEGO GUERRERO
Fecha: 09-03-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2</u>	
2 Guaipes	<u>40</u>	
3 Fundas Rojas	<u>4</u>	
4 Costales	<u>2</u>	
5 Paños absorbentes	<u>0</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>0</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

DOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO

Firma: [Firma]

ARTURO M.