



Carlos Páez Pérez  
CONCEJAL  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

2018-154960

*Eduardo José Rodríguez*  
*12/10/2018*  
*Roberto*

Oficio No. 484-CPP-2018  
Quito, 11 de octubre de 2018

Ingeniero  
Juan Neira Carrasco  
**Gerente General**  
**Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO**  
Presente

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 11 OCT 2018 Hora 12:14

Nº. HOJAS UNA

Recibido por: *[Firma]*

De mi consideración:

Doy seguimiento al "Contrato de emergencia para la prestación del servicio de vaciado y limpieza de contenedores en la estación de transferencia ETSur (Contrato No. 015-EMER-LOSNCP-DJ-2018), firmado por EMASEO y la compañía Soluciones Ambientales Moser & Moser Cía. Ltda., el pasado 30 de mayo 2018.

Como consta en el análisis de costos unitarios realizado por la propia EMASEO (Informe No. 001SDPG-LA-2018-EMASEO, de 13 de marzo 2013):

"El rendimiento para la operación de descarga y lavado de contenedores es de 9 contenedores/hora con un costo de \$16,03 y para la recolección e instalación de contenedores el rendimiento es de 12 contenedores/hora con un costo de \$7,71, el costo total asciende a \$23,74 por contenedor."

Pero los Términos de Referencia, citados en la Cláusula Cuarta del referido contrato, que describen la situación actual y justifican la contratación, dan cuenta de otra realidad:

"Las pruebas realizadas con los equipos propios de EMASEO EP, en la ET2, dan cuenta de un rendimiento de 4 contenedores por hora, y un costo de US\$ 24/contenedor. Para satisfacer la necesidad operativa de al menos 100 contenedores por noche, EMASEO EP necesitaría contar con 2 montacargas, 2 plumas y 2 hidrolavadoras en cada estación de transferencia. Recursos que no dispone.

"Con esta referencia, se requiere contratar un proveedor para la prestación del servicio de limpieza de contenedoras en la estación de transferencia <...>".

Como es evidente, los Términos de Referencia y el Informe Técnico Análisis de Costos Unitarios no son coherentes: el mismo costo total de producción para cantidades producidas tan diferentes, no puede dar como resultado el mismo costo unitario.

Con este antecedente, le solicito un informe técnico que contenga al menos la siguiente información:


- Análisis detallado de costos y rendimientos, que explique cuáles mismo son los costos totales para EMASEO por contenedor, para las operaciones de vaciado y limpieza de contenedores; y, para la recolección e instalación de contenedores;

*[Firma]*

- Acciones administrativas o legales tomadas para minimizar errores en los informes técnicos y términos de referencia de EMASEO, especialmente de los que pueden incidir de manera directa en la determinación del valor de los contratos.

Seguro de su atención, me suscribo.

Atentamente,



Carlos Páez Pérez  
**Concejal Metropolitano**

cc: **Abg. Diego Cevallos Salgado**  
**Secretario General, Concejo Metropolitano de Quito**