

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Environmental exposure controls Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance

Physical state	Liquid.
Colour	Brown.
Odour	Oily.
Odour threshold	Not available.
pH	Not available.
Melting point/freezing point	Not available.
Initial boiling point and boiling range	Not available.
Flash point	Not available.
Evaporation rate	Not available.
Flammability (solid, gas)	Not available.
Upper/lower flammability or explosive limits	Not available.
Vapour pressure	Not available.
Vapour density	Not available.
Relative density	Not available.
Density	1000 kg/m ³ (1 g/cm ³) at 15°C
Solubility(ies)	Not available.
Partition coefficient: n-octanol/water	>3
Auto-ignition temperature	Not available.
Decomposition temperature	Not available.
Viscosity	Not available.
Penetration Number (0.1 mm)	265 to 295 at 25°C ISO 2137
Explosive properties	Not available.
Oxidising properties	Not available.

9.2 Other information

No additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity	No specific test data available for this product. Refer to Conditions to avoid and Incompatible materials for additional information.
10.2 Chemical stability	The product is stable.
10.3 Possibility of hazardous reactions	Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerisation will not occur. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
10.4 Conditions to avoid	No specific data.
10.5 Incompatible materials	Reactive or Incompatible with the following materials: oxidising materials.
10.6 Hazardous decomposition products	Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

Product name Aral Langzeitfett H	Product code 466147-DE04	Page: 5/9
Version 1.01	Date of issue 3 November 2011	Format Germany (Germany)
		Language ENGLISH

1000

9

9

SECTION 11: Toxicological information**11.1 Information on toxicological effects**

Information on the likely routes of exposure Routes of entry anticipated: Dermal, Inhalation.

Potential acute health effects

Inhalation Exposure to decomposition products may cause a health hazard. Serious effects may be delayed following exposure.

Ingestion No known significant effects or critical hazards.

Skin contact May cause skin dryness and irritation.

Eye contact No known significant effects or critical hazards.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Inhalation No specific data.

Ingestion No specific data.

Skin contact Adverse symptoms may include the following:
irritation
dryness
cracking

Eye contact No specific data.

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

Inhalation Inhalation of oil mist or vapours at elevated temperatures may cause respiratory irritation.

Ingestion Ingestion of large quantities may cause nausea and diarrhoea.

Skin contact Prolonged or repeated contact can defat the skin and lead to irritation and/or dermatitis.

Eye contact Potential risk of transient stinging or redness if accidental eye contact occurs.

Potential chronic health effects

General Prolonged or repeated contact can defat the skin and lead to irritation, cracking and/or dermatitis.

Carcinogenicity No known significant effects or critical hazards.

Mutagenicity No known significant effects or critical hazards.

Developmental effects No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects No known significant effects or critical hazards.

SECTION 12: Ecological information**12.1 Toxicity**

Environmental hazards Not classified as dangerous

12.2 Persistence and degradability

Partially biodegradable.

12.3 Bioaccumulative potential

This product is not expected to bioaccumulate through food chains in the environment.

12.4 Mobility in soil

Soil/water partition coefficient (K_{oc}) Not available.

Mobility Spillages are unlikely to penetrate the soil.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT Not applicable.

vPvB Not applicable.

12.6 Other adverse effects

Other ecological information If released to water the product will sink.

Product name	Aral Langzeitfett H	Product code	456147-DE04	Page:	6/9
Version	1.01	Date of issue	3 November 2011	Format	Germany (Germany)
				Language	ENGLISH

1000

1000

1000

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

Methods of disposal

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible. Significant quantities of waste product residues should not be disposed of via the foul sewer but processed in a suitable effluent treatment plant. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements.

Hazardous waste

Yes.

European waste catalogue (EWC)

Waste code	Waste designation
13 08 99*	wastes not otherwise specified

However, deviation from the intended use and/or the presence of any potential contaminants may require an alternative waste disposal code to be assigned by the end user.

Packaging

Methods of disposal

Dispose of via an authorised person/ licensed waste disposal contractor in accordance with local regulations. Recycle, if possible.

Special precautions

This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty containers or liners may retain some product residues. Empty containers represent a fire hazard as they may contain flammable product residues and vapour. Never weld, solder or braze empty containers. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

SECTION 14: Transport information

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN number	Not regulated.	Not regulated.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 UN proper shipping name	-	-	-	-
14.3 Transport hazard class(es)	-	-	-	-
14.4 Packing group	-	-	-	-
14.5 Environmental hazards	No.	No.	No.	No.
14.6 Special precautions for user	Not available.	Not available.	Not available.	Not available.
Additional information	-	-	-	-

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Annex XIV - List of substances subject to authorisation

Substances of very high concern

None of the components are listed.

Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles

Not applicable.

Other regulations

Product name	Aral Langzeitfett H	Product code	456147-DE04	Page:	7/9
Version	1.01	Date of issue	3 November 2011	Format	Germany (Germany)
				Language	ENGLISH



SECTION 15: Regulatory information

REACH Status	The company, as identified in Section 1, sells this product in the EU in compliance with the current requirements of REACH.
United States inventory (TSCA 8b)	All components are listed or exempted.
Australia inventory (AICS)	All components are listed or exempted.
Canada inventory	All components are listed or exempted.
China inventory (IECSC)	All components are listed or exempted.
Japan inventory (ENCS)	At least one component is not listed.
Korea inventory (KECI)	All components are listed or exempted.
Philippines inventory (PICCS)	All components are listed or exempted.
National regulations	
Hazard class for water	1 Appendix No. 4

15.2 Chemical Safety Assessment This product contains substances for which Chemical Safety Assessments are still required.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms	<p>ADN/ADNR = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway</p> <p>ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road</p> <p>ATE = Acute Toxicity Estimate</p> <p>BCF = Bioconcentration Factor</p> <p>CAS = Chemical Abstracts Service</p> <p>CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]</p> <p>CSA = Chemical Safety Assessment</p> <p>CSR = Chemical Safety Report</p> <p>DMEL = Derived Minimal Effect Level</p> <p>DNEL = Derived No Effect Level</p> <p>DPD = Dangerous Preparations Directive [1999/45/EC]</p> <p>DSD = Dangerous Substances Directive [67/548/EEC]</p> <p>EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances</p> <p>ES = Exposure Scenario</p> <p>EUH statement = CLP-specific Hazard statement</p> <p>EWG = European Waste Catalogue</p> <p>GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals</p> <p>IATA = International Air Transport Association</p> <p>IBC = Intermediate Bulk Container</p> <p>IMDG = International Maritime Dangerous Goods</p> <p>LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient</p> <p>MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)</p> <p>OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development</p> <p>PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic</p> <p>PNEC = Predicted No Effect Concentration</p> <p>RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail</p> <p>RRN = REACH Registration Number</p> <p>SADT = Self-Accelerating Decomposition Temperature</p> <p>SVHC = Substances of Very High Concern</p> <p>STOT-RE = Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure</p> <p>STOT-SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure</p> <p>TWA = Time weighted average</p> <p>UN = United Nations</p> <p>UVCB = Complex hydrocarbon substance</p> <p>VOC = Volatile Organic Compound</p> <p>vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative</p>
-----------------------------------	--

Full text of abbreviated H statements	H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Full text of classifications [CLP/GHS]	Aquatic Chronic 3, H412 AQUATIC TOXICITY (CHRONIC) - Category 3
Full text of abbreviated R phrases	R52/53- Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Full text of classifications [DSD/DPD]	Not applicable.

History

Product name Arai Langzellfett H	Product code 456147-DE04	Page: 8/9
Version 1.01	Date of issue 3 November 2011	Format Germany (Germany)
		Language ENGLISH



SECTION 16: Other information

Date of issue/ Date of revision 03/11/2011.
 Date of previous issue 06/10/2011.
 Prepared by Product Stewardship

Indicates information that has changed from previously issued version.

Notice to reader

All reasonably practicable steps have been taken to ensure this data sheet and the health, safety and environmental information contained in it is accurate as of the date specified below. No warranty or representation, express or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information in this data sheet.


The data and advice given apply when the product is sold for the stated application or applications. You should not use the product other than for the stated application or applications without seeking advice from BP Group.

It is the user's obligation to evaluate and use this product safely and to comply with all applicable laws and regulations. The BP Group shall not be responsible for any damage or injury resulting from use, other than the stated product use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from any hazards inherent in the nature of the material. Purchasers of the product for supply to a third party for use at work, have a duty to take all necessary steps to ensure that any person handling or using the product is provided with the information in this sheet. Employers have a duty to tell employees and others who may be affected of any hazards described in this sheet and of any precautions that should be taken. You can contact the BP Group to ensure that this document is the most current available. Alteration of this document is strictly prohibited.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2011 10 20





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
 hereby certify that the company

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Friesenheimer Straße 19
 68169 Mannheim

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System.**

Scope:

Development, production, marketing, sales of and service for lubricants and related specialities

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Valid from	2015-04-18
Valid until	2018-04-17
Date of certification	2015-06-16

Registration number: DE-002476 QM08



Michael Drechsel
 President of IQNet

Götz Blechschmidt
 Managing Director of DQS GmbH



IQNet Partners*:

- AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
- CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
- FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
- JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
- Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
- SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com





Annex to IQNet Certificate Number: 002476 QM08

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Location

Scope

067435
FUCHS Schmierstoffe GmbH
Neuenrade 2
24113 Kiel

Production of lubricants and related specialities with development, marketing, sales and service in Mannheim





Annex to Certificate
Registration No. 002476 QM08

FUCHS Schmierstoffe GmbH


Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Location

Scope

067435
FUCHS Schmierstoffe GmbH
Neuenrade 2
24113 Kiel

Production of lubricants and related specialities with development, marketing, sales and service in Mannheim



This annex (edition: 2015-06-16) is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

[Handwritten signature]
2/2

100



Annex to Certificate Registration No.: 067435 TS09
IATF-No.: 0204089

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Neuenrade 2
24113 Kiel
Germany




Remote Location

Scope

002476
FUCHS Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Germany

Strategic planning, Policy making, Quality system management, Human resource, Sales, Information Technology, Design, Purchasing, Logistics, Laboratory





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains an **Environmental Management System.**

Scope:
Development, production and sales of lubricants and related specialities

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009

Valid from	2015-07-26
Valid until	2018-07-25
Date of certification	2015-06-16

Registration number: DE-002476 UM



Michael Drechsel
President of IQNet

Götz Blechschmidt
Managing Director of DQS GmbH



IQNet Partners*:

- AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
- CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
- FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
- JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
- Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
- SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
- IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com





Annex to IQNet Certificate Number: 002476 UM

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Location

067435
FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Neuenrade 2
24113 Kiel

Scope

Production of lubricants and related specialities with development, marketing, sales and service in Mannheim

100

100

100

100

**Annex to Certificate
Registration No. 002476 BSOH**

FUCHS Schmierstoffe GmbH


Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Location

Scope

**067435
FUCHS Schmierstoffe GmbH
Neuenrade 2
24113 Kiel**

Production of lubricants and related specialities with development, marketing, sales and service in Mannheim



1973



1973

1973



CERTIFICATE



This is to certify that

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains an
Occupational Health and Safety Management System.

Scope:
Development, production, marketing, sales of and service for lubricants and related specialities

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

BS OHSAS 18001 : 2007

Certificate registration no.	002476 BSOH
Date of revision	2015-06-16
Valid from	2013-07-09
Valid until	2016-07-08
Date of certification	2015-06-16



DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Managing Director

[Handwritten signature]





CERTIFICATE



This is to certify that

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System.**

Scope:

Development, production, marketing, sales of and service for lubricants and related specialities

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no.	002476 QM08
Date of revision	2015-06-16
Valid from	2015-04-18
Valid until	2018-04-17
Date of certification	2015-06-16



DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Managing Director




1000



1000

1000





CERTIFICATE



This is to certify that

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Germany

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:
Design and production of lubricants and related specialties

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following ISO Technical Specification:

ISO/TS 16949 : 2009 (with product design)

Certification decision	2015-04-18
This certificate is valid until	2018-04-17
Certificate registration no.	002476 TS09
IATF No.	0207938
Main certificate registration no.	002476 TS09
Frankfurt am Main, Germany	2015-06-16



2-IAO-QMC-01001

For and on behalf of DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Managing Director, DQS GmbH

[Handwritten signature]
2015 06 16



CERTIFICATE



Management
Systems
Solutions

This is to certify that

FUCHS Schmierstoffe GmbH

Neuenrade 2
24113 Kiel
Germany

has implemented and maintains a **Quality Management System.**

Scope:
Design and Manufacturing of lubricants and related specialities

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following ISO Technical Specification:

ISO/TS 16949 : 2009 (with product design)

Certification decision	2015-02-19
This certificate is valid until	2018-02-18
Certificate registration no.	067435 TS09
IATF No.	0204089
Main certificate registration no.	002476 TS09
Frankfurt am Main, Germany	2015-07-16



2-IAO-QMC-01001

For and on behalf of DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Managing Director, DQS GmbH

[Handwritten signature]
©
1 / 2
2014-10-01



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

RECEPCION DE OFERTAS


RECIBO DEL OFERENTE DISME CIA LTDA, UN SOBRE CERRADO QUE DICE CONTENER LA OFERTA PARA EL PROCESO SIE-EPMTPQ-052-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTPO.

Fecha: 21-julio-2016

Hora: 10H35



Nombre: Jose Yaguapas



7



SUBASTA INVERSA BIENES O SERVICIOS
"CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: SIE-EPMPQ-039-2016."

SOBRE ÚNICO

Señor:

GALO CEVALLOS MANCHENO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Presente.-

PRESENTADA POR: DISME CIA. LTDA.

RUC: 1091707752001

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 20 de Julio de 2016 | 18:11 RUC: 1091707752001 | Empresa: DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA | Usuario: disme | [Cerrar Sesión]
DISME CIA. LTDA.

Inicio Datos Generales Consultar Administración 74 Catálogo Reclamaciones

» PROPUESTA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Entidad Contratante	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
Objeto de Proceso de Contratación	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMPQ
Código	SIE-EPMPQ-052-2016
Tipo de Compra	Bien
Tipo de Contratación	Subasta Inversa Electrónica

Detalle: Bien/Obra/Servicio

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
Lote 1: 23350 ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.F. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70 por ciento DE SU PESO DE ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.F. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70 por ciento DE SU PESO DE					
333800211	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL(LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMPQ)	1.00000	Unidad	USD 513,180.40	USD 513,180.40
Sub Total Lote:					USD 513,180.40
Total:					USD 513,180.40

Ingreso de ofertas

Tiempo Entrega Propuesto: 330
 Plazo (días):
 Tiempo de Garantía (Meses)(Si Aplica): 12

Razón de Aceptación (max 350 caracteres): OFERTA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SI 350
 Caracteres: Describe brevemente la carta de adhesión a las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del servicio requeridos.

Item	CPC	Bien/Servicio	Cantidad	Unidad	Prec.Ref	Precio Unitario	Precio total
1	333800211	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL (LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMPQ)	1.00000	Unidad	513180.4	513180	513180
Total			1				513180

Regresar

Imprimir





**PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
BIENES O SERVICIOS DE SUBASTA INVERSA**

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Código de Procedimiento: **SIE-EPMTPQ-052-2016**

Objeto de Contratación: " **ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTPQ ."**

Oferente: **DISME CIA. LTDA.**

AMW

Handwritten marks at the top left corner.



PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)

ÍNDICE

III. FORMULARIOS DE SUBASTA INVERSA BIENES Y/O SERVICIOS

<p>SECCIÓN I</p>	<p>FORMULARIO DE LA OFERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES/SERVICIOS) OFERTADOS 1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 1.10 UMBRAL AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA 1.11 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
<p>SECCIÓN II</p>	<p>FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO</p>



SECCIÓN I. FORMULARIO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: DISME CIA. LTDA.

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por **EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO** para **ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMPQ**, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por **Representante Legal de DISME CIA. LTDA.** declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará



ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

12. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.



27. 11. 1934

1



17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

- a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.
- b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: DISME CIA. LTDA.

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:	Individual
Nombre del Oferente:	DISME CIA. LTDA.
Origen:	Nacional
R.U.C.:	1091707752001
Naturaleza:	Persona Jurídica
Tipo de persona jurídica:	Compañía de Responsabilidad Limitada

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de Documento:	Cédula
No. Documento de Identificación:	0400603221
Nombre:	GUIDO PATRICIO ESPINOZA GAVILANES
Firma de Oferta:	Representante Legal

DOMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Calle principal:	AV. MARIANO ACOSTA
Número:	36-60
Calle secundaria:	AGUSTIN ROSALES
Código Postal:	100101
Teléfono:	062658444
Correo electrónico:	disme@andinanet.net



1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.**A. DECLARACIÓN**

En mi calidad de representante legal de **DISME CIA. LTDA.**, declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento NO está registrada en la BOLSA DE VALORES.

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

- a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;
- b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
- c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.



2000

C

O

11

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

No.	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Naturaleza
1	GUIDO PATRICIO ESPINOZA GAVILANEZ	0400603221	99,00	Persona Natural ✓
2	LUZ MARIA GAVILANES PADILLA	0400089132	1,00	Persona Natural ✓

NOTA: Si el socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista(s) o partícipe(s) :

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA					
No.	Razón Social	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Naturaleza

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

Índice	Indicador Solicitado	Indicador declarado por el proveedor	Archivo
Índice de Solvencia	1,00	1,36	DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 2015,
Índice de Endeudamiento	1,50	0,84	DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 2015,

Patrimonio Requerido	Patrimonio Oferente	Archivo
100.000,00000	477.277,19000	DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 2015,

11-11-11



1.5. TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	333800211	LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMPQ	u	1	513.180,00000	513.180,00000
TOTAL(\$)						513.180,00000

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (Quinientos Trece Mil Ciento Ochenta dólares 00000/10000 centavos, más IVA.)

10/10/10

10

10

10/10/10

1.6. COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

Descripción del Bien : LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTPO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE HIDRÁULICO	<p>ID. INTERNO: ACE001N. CANTIDAD: 4 923 Galones. SAE: Dexron III (H). APLICACIÓN: Caja de cambios Volvo B10M (Voith Diwa 864.3), Caja de cambios Mercedes Benz O500 (Voith Diwa 864.5), Dirección hidráulica Volvo B10M, Dirección hidráulica Volvo B12M, Dirección hidráulica Trolebús, Dirección Hidráulica Mercedes Benz O500, Caja de cambios Trolebús (ZF Ecomat HP500, HP600), Sistemas hidráulicos auxiliares de todas las flotas. BASE MINERAL: Perteneciente al GRUPO II, en el 100por ciento de la formulación. OBSERVACIÓN: El oferente debe presentar un certificado o documentos que avalen que el aceite ofertado puede ser utilizado en las cajas de cambio VOITH, modelo Diwa Diwa 864.3 y Voith Diwa 864.5. ANEXO: Hoja de datos de seguridad (MSDS) NOTA: En las ofertas deberán incluir la dirección</p>		4923	galón (US)	<p>FLUIDO PARA TRASMISION AUTOMATICA LUBRAL ATF DEXRON III-H, formulado con basicos del grupo II. Aprobado por General Motors, Ford MERCON, Allison C-4, Allison TES 389, CAT TO-2, ZF TE-ML-09 and 11B, ZF TE-ML-14A and -14B, Volvo 97341 / MERDEDES BENZ BeVo AT-12779-00 link de verificacion: http://www.lubral.com/gproductos.html</p>

[Handwritten signature]



No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		<p>electrónica o link oficial, para verificar las características y fichas técnicas de los lubricantes ofertados. Leer punto "ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE HIDRÁULICO" de las especificaciones técnicas adjuntas.</p>				
2	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE DE MOTOR</p>	<p>ID. INTERNO ACE003N. CANTIDAD: 31 215 Galones SAE: 15W40 API: Que cumpla la especificación CI-4 o CI-4 + (CI-4 plus) VOLVO: Que cumpla la especificación VDS-3 o superior MERCEDES BENZ: Especificación MB 228.3 APLICACIÓN: Aceite motor volvo B10M, Aceite motor Volvo B12M, Aceite motor Mercedes Benz O500, Aceite motor Trolebús, Aceite motor Alimentadores Volkswagen 17230. BASE MINERAL: Perteneciente al GRUPO II, en el 100por ciento de la formulación. TBN MIN.: 10. OBSERVACIÓN: En las ofertas se deberá presentar: Documento APPROVAL REQUEST vigente a junio de 2016 del fabricante del motor VOLVO que certifique el lubricante ofertado. Documento que</p>		31215	galón (US)	<p>LUBRAL DIESEL TURBO HD SAE 15W-40 API CI-4 PLUS Aceite formulado con Basicos del Grupo II para motores a Diesel de aspiracion natural o turbocargados , aprobado para cubrir con las pruebas de motor: Cummins M11 EGR, Caterpillar 1R Y 1K, CAT ECF-2, Mack T-8E, T-9,T10, T11, Sec IIIF VOLVO VDS-4 ; Daimler Mercedes 228.3 especificaciones: TBN mgKOH/gr: 10MIN VISCOCIDAD A 40°C VISCOCIDAD A 100 °C: 14.5 Link de verificacion; http://www.lubral.com/gproductos.html</p>

10/10/10

10

10

10

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		avale el cumplimiento de la especificación MERCEDES BENZ 228,3. ANEXO: Hoja de datos de seguridad (MSDS). NOTA: En las ofertas deberán incluir la dirección electrónica o link oficial, para verificar las características y fichas técnicas de los lubricantes ofertados. Leer punto "ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE DE MOTOR" de las especificaciones técnicas adjuntas.				
3	ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE DE TRANSMISION:	ID. INTERNO: ACE004N CANTIDAD 500 Galones SAE: 85W140 API: GL-5 BASE MINERAL: Perteneciente al GRUPO II, en el 100por ciento de la formulación. APLICACIÓN: Aceite de diferencial y cubo reductor Volvo B10M, Aceite de diferencial y cubo reductor Volvo B12M. ANEXO: Hoja de datos de seguridad (MSDS) NOTA: En las ofertas deberán incluir la dirección electrónica o link oficial, para verificar las características y fichas técnicas de los lubricantes ofertados. Leer punto "ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE DE		500	galón (US)	LUBRA TRASMISION STDHD 85W-140 GL-5 Aceite para engranajes automotrices, elaborados con basicos del Grupo II , recomendado para lubricar transmisiones manuales, diferenciales, cajas de engranes, ejes motrices, mandos finales, y en general donde se requiera de un aceite que cumpla con la calidad API GL-5 link de consulta: http://www.lubral.com/gproductos.html



111

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		TRANSMISIÓN" de las especificaciones técnicas adjuntas.				
4	ESPECIFICACIONES TECNICAS GRASA MULTIUSO	<p>ID INTERNO: GRA005N CANTIDAD 1600 Kilos ESPELANTE Base de Litio EP, extrema presión. CONSISTENCIA NLGI 2 BASE MINERAL Grupo II, en el 100por ciento de la formulación. APLICACIÓN: Lubricación para uso general de chasis (terminales de dirección, pines, bocines, suspensión engrase en general, etc) aplicación de uso automotriz en la flota de buses articulados y trolebuses de la EPMTPO ANEXO: Hoja de datos de seguridad (MSDS) NOTA: En las ofertas deberán incluir la dirección electrónica o link oficial, para verificar las características y fichas técnicas de los lubricantes ofertados. Leer punto "ESPECIFICACIONES TECNICAS GRASA MULTIUSO" de las especificaciones técnicas adjuntas.</p>		1600	Kg	<p>PROQUIMSA NUREX BLUE HD : Grasa multipropósito de apariencia y textura suave, formulada a partir de un jabón complejo de litio, ácido 12-Hidroxiestearico, aceites parafinicos de alta calidad, aditivos mejoradores de adherencia y un paquete de extrema presión a base de compuestos de azufre - fosforo GRADO NLGI 2 , Especificación Técnica: Rango de Temperatura: 40°C-130°C de base Mineral: Grupo II link de consulta: http://www.proquimsa.co/nuevo/index.php/grasas-nurex-hd</p>



100

1.7. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No.	Tipo	Contratante	Objeto de Contrato	Valor del contrato	Fecha de recepción
1	GENERAL	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA, EQUIPO A RUEDA Y VEHICULOS	204.900,00000 X	2014/03/20
2	ESPECÍFICA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MONTUFAR	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	63.924,00000 ✓✓	2013/06/20
3	ESPECÍFICA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MONTUFAR	PROVISION DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	63.840,88000 ✓✓	2014/10/01
4	ESPECÍFICA	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS BUSES ARTICULADOS FLOTA B10M, B12M Y TROLEBUS PERTENECIENTES A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	48.509,20000 ✓✓	2014/09/22

NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO EN LOS PREGOS

SUMATORIO DE MINIMO
256 590,20.
176 274,08

U^{na}

1.8. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

no aplica



2000

C

C

14

1.9. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

no aplica





100



100

(a) ¿Cuánto va a importar o importó, directamente, para cumplir con esta oferta?¹
 (b) ¿Cuánto va a comprar o compró en el Ecuador, pero que es importado, para cumplir con esta oferta?

0,00000
0,00000

El oferente del Estado deberá tener siempre todos los documentos de respaldo de su formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano, incluso aquellos fechados doce meses previos a la adjudicación del contrato con el Estado. Estos documentos serán usados en la verificación respectiva de su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano.

Notas:

- Como respaldo de la pregunta (a), el oferente del Estado deberá tener siempre como justificativo sus declaraciones aduaneras de importaciones y facturas de Importación. El oferente podrá presentar también cotizaciones oficiales enviadas desde el exterior siempre y cuando éstas estén debidamente legalizadas. En este caso el valor que conste en la cotización deberá ser en valor FOB, el cual estará sujeto a posterior verificación en aduanas del Ecuador. El valor FOB corresponde al costo de la mercancía en el puerto de embarque sin incluir el seguro y el flete al puerto de destino convenido.
- Como respaldo de la pregunta (b), el oferente del Estado deberá tener siempre como justificativo de la procedencia de los productos que ofrece e insumos que utiliza para la producción de los bienes y/o prestación de los servicios (materia prima, bienes, maquinaria y equipos adquiridos, servicios recibidos y en general otros insumos utilizados), los certificados que indiquen la procedencia de los mismos, emitidos por parte de sus respectivos proveedores de materia prima, insumos y bienes, detallando el país de producción de los mismos y/o, constar en las facturas correspondientes de sus proveedores la procedencia de los mismos, como ecuatorianos o extranjeros.
- Dentro del valor declarado de las importaciones directas (en inciso a) o indirectas (en el inciso b), se deberá incluir los valores de los servicios que hayan sido recibidos desde el exterior y que impliquen un pago y/o transferencia enviada al exterior y que son parte integrante de la oferta o, que han sido usados para producir los bienes que son parte de su oferta.
- En el caso de la maquinaria y equipos que hayan sido importados para la producción de bienes y/o la prestación de servicios que sean parte de su oferta, el valor que deberá imputar como importaciones, corresponderá solamente a la proporción en dólares de su depreciación atribuible al tiempo de uso para la producción de los bienes pertenecientes a la oferta.
- El literal (c) se lo obtendrá directamente de la oferta económica final del proveedor.

Las entidades contratantes, al momento de revisar la declaración del Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta, deberán también comprobar la respuesta entregada por el oferente a la pregunta inicial del formulario, bajo los siguientes criterios:

- La pregunta inicial debe ser respondida de forma obligatoria por el proveedor, en caso de que no se responda, deberá solicitarse dicha información en la etapa de convalidación de errores.
- La respuesta entregada por el proveedor solo pueden ser "Si" o "No", nunca ambas al mismo tiempo.

¹El valor declarado en (a) debe ser el valor CIF "Costo, seguro y flete"; es decir, que incluye el coste de la

11/11/11

11/11/11


11/11/11

mercancía, el del transporte, así como el seguro. Los costos pagados dentro del territorio nacional (como por ejemplo agentes de aduana) para la importación, desaduanización y otros servicios relacionados; no se deben tomar en cuenta.

1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE :

No.	Parámetro	Dimensión	Su valor
1	Plazo de Entrega	El oferente deberá acogerse a realizar las entregas acorde al cronograma descrito en el punto CRONOGRAMAS DE ENTREGA de las especificaciones técnicas.	DISME CIA. LTDA. se acoge a realizar las entregas acorde al cronograma descrito en el punto CRONOGRAMAS DE ENTREGA de las especificaciones técnicas estipuladas por la entidad contratante.
2	Garantía Técnica	El oferente deberá acogerse a lo descrito en el punto GARANTÍA TÉCNICA de los términos de referencia adjuntos.	DISME CIA. LTDA garantiza la calidad total del producto de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, el cual bajo ningún justificativo, los lubricantes, serán re-procesados estos están respaldados con las aprobaciones respectivas VER ANEXO
3	SERVICIO POST VENTA	El proveedor proporcionará el servicio post-venta "Análisis del lubricante ofertado para el motor" mismo que debe cumplir con los parámetros detallados en el punto SERVICIO POST VENTA de las Especificaciones Técnicas adjuntas.	DISME CIA. LTDA. proporcionará el servicio post-venta Analisis de lubricante de acuerdo a los parámetros detallados en el punto SERVICIO POST VENTA de las Especificaciones Técnicas adjuntas. VER ANEXO

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



GUIDO PATRICIO ESPINOZA GAVILANES
0400603221
Representante Legal

IBARRA, 20 de Julio del 2016



SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

NO APLICA

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, debidamente representada por; y, por otra parte, representada por, todos debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por para

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,



GUIDO PATRICIO ESPINOZA GAVILANES
0400603221
Representante Legal



